



180712050057

检 测 报 告

报告编号: JCBG20220124004

项目名称: 吉林省吉林中西医结合医院废水检测

委托单位: 吉林省吉林中西医结合医院

检测类别: 委 托 检 测



吉 林 市 吉 科 检 测 技 术 有 限 公 司



报告日期: 二〇二二年一月二十四日

吉林市吉科检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: JCBG20220124004

第 1 页 共 2 页

一、检测基本情况

项目名称	吉林省吉林中西医结合医院废水检测	委托编号	HT2022010403
委托单位	吉林省吉林中西医结合医院	委托单位地址	吉林市船营区长春路 9 号
采样地点	吉林市船营区长春路 9 号 吉林省吉林中西医结合医院	采样日期	2022.1.18
样品外观	无色透明液体, 有微弱刺激性气味	检测日期	2022.1.18-2022.1.23

二、检测方法与检测人员

样品类别	检测项目	检测方法及检测依据	仪器名称	型号	检测人员
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH 计	pH211	王 辉
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	——	——	刘玉欣
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	溶解氧测定仪	JPSJ-605	刘玉欣
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平	BSA224S	刘玉欣
	粪大肠菌群	医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005 附录 A 医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群的检验方法	霉菌培养箱	MJ-150-I	吕红阳
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	可见分光光度计	L2	王金华
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外光度测油仪	JKY-3A	梁亚民
	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外光度测油仪	JKY-3A	梁亚民
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外-可见分光光度计	L5	王金华
	总氰化物	水质 氰化物测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	可见分光光度计	L2	王金华
	沙门氏菌	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005 附录 B 医疗机构污水和污泥中沙门氏菌的检验方法	电热恒温培养箱	303-00A	吕红阳

检 测 报 告

报告编号: JCBG20220124004

第 2 页 共 2 页

三、检测结果

1、检测结果

采样点位	唯一性标识	检测项目	单位	检测结果	标准限值	检出限
污水处理站 排水口	S-20220118-8	pH 值	无量纲	7.3	6-9	——
		悬浮物	mg/L	4	60	4
		化学需氧量	mg/L	77	250	4
		五日生化需氧量	mg/L	32.2	100	0.5
		粪大肠菌群	MPN/L	1.7×10^2	5000	——
		阴离子表面活性剂	mg/L	0.152	10	0.02
		石油类	mg/L	0.06L	20	0.06
		动植物油	mg/L	0.08	20	0.06
		挥发酚	mg/L	0.01L	1.0	0.01
		总氰化物	mg/L	0.008	0.5	0.001
		沙门氏菌	无量纲	未检出 /200ml 水样	/	——

备注: 1、检测结果低于检出限报检出限值加“L”。

2、检测项目执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表 2 预处理标准限值要求。

(以下内容空白)



(盖章)

报告编制人: 张书

审核人: 张书

授权签字人: 李海云

签发日期: 2022-1-24